



Applique Signal double

 Collection: Signal

 Designer: Pauline Deltour

Apporter des lettres de noblesse au néon d'antan, voici l'esprit de la collection Signal. Véritable clin d'oeil élégant, l'originalité de la source lumineuse désaxée se décline en appliques, suspensions et lampadaires.

Types de dessins et modèles



Signal



Signal double



IP Signal simple



IP Signal double

Finitions



Cuivre Satiné



Cuivre Poli



Laiton satiné



Laiton Poli



Graphite Satiné



Nickel Satiné

Graphite Poli

Nickel Poli

Material

Laiton massif

Diffuseur polycarbonate

Spécificités techniques

France et autres

Signal double 520

Lamping	Luminous flux	Color temperature	Power	Int. power supply	Dimmable
LED intégrée	570lm	2700°k	7W	Alimentation 24V int.	Oui - Phase cut

Signal double 720

Lamping	Luminous flux	Color temperature	Power	Int. power supply	Dimmable
LED intégrée	960lm	2700°k	13W	Alimentation 24V int.	Oui - Phase cut

Signal double 920

Lamping	Luminous flux	Color temperature	Power	Int. power supply	Dimmable
---------	---------------	-------------------	-------	-------------------	----------

Lamping	Luminous flux	Color temperature	Power	Int. power supply	Dimmable
LED intégrée	920lm	2700°k	17W	Alimentation 24V int.	Oui - Phase cut



CVL

