




Suspension Ring

 Collection: Ring

 Designer: Émilie Cathelineau

À la fois inspirée des années 60 et intemporelle, la suspension bicolore Ring est montée d'une pièce « bijou » en laiton poli. Définissez ses tonalités selon l'effet décoratif recherché.

Types de dessins et modèles



Ring fixe



Finitions



Cuivre
Satiné



Laiton
satiné



Graphite
Satiné



Nickel
Satiné



Graphite
satiné et
Laiton
satiné



Laiton
Satiné et
Graphite
satiné

Material

Laiton massif
Diffuseur polycarbonate

Spécificités techniques

Ring

Le modèle standard n'a pas de câble : il est fixe sur un tube de 300 mm de long, ce qui donne une hauteur totale de 440 mm. Si vous souhaitez une hauteur supérieure, il est possible de réaliser une version « sur câble ». La longueur standard des câbles, de 2 m, peut être diminuée à l'installation. En standard, les 2 "bijoux" sur le côté du



produit sont en finition polie. Pour une finition satinée, contactez-nous.

Lamping	Luminous flux	Color temperature	Power	Int. power supply	Dimmable
2 modules LEDs intégrés	2x 1000lm	2700°k	20W	Alim. électronique intégrée dans le pavillon	Oui - Phase cut

USA & Canada

Ring

Le modèle standard n'a pas de câble : il est fixe sur un tube de 300 mm de long, ce qui donne une hauteur totale de 440 mm. Si vous souhaitez une hauteur supérieure, il est possible de réaliser une version « sur câble ». La longueur standard des câbles, de 2 m, peut être diminuée à l'installation. En standard, les 2 "bijoux" sur le côté du produit sont en finition polie. Pour une finition satinée, contactez-nous.



Lamping	Luminous flux	Color temperature	Power	Int. power supply	Dimmable
2 modules LEDs intégrés	2x 1000lm	2700°k	37W	Alim. électronique intégrée dans le pavillon	Sur demande



CVL

